




全国性病防治管理信息 系统填报常见问题

广西壮族自治区皮肤病防治研究所

胡冠豪

南宁 2019.11.30

目录

01

2018量化考核

02

规范化诊疗服务

03

性病监测模块

04

梅毒核查表存在问题

第一部分

2018量化考核存
在问题





2018年STD MIS存在问题汇总

- 1、个别市**人员信息模块**未填写。
- 2、个别市**组织督导模块**未填写。
- 3、部分地区**梅毒现场核查汇总表**录入率较低（最低的市录入率仅14.90%）。
- 4、部分地区未开展**漏报调查**录入。
- 5、个别市、县未上传**疫情分析报告**。
- 6、部分地区未开展**门诊梅毒筛查**录入。

第一部分

性病监测模块填报
存在问题



后天梅毒汇总表录入

总表审核

梅毒分期/分类	核查数	临床症状符合数	暗视野检查阳性数	RPR/TRUST阳性和TPPA/TP-ELISA/其它实验阳性	符合数	状态
隐性梅毒	73	73	73	73	73	未审核
II 期梅毒	4	4	4	4	4	未审核

是否开展暗示野检查？

梅毒分期/分类	核查数	临床症状符合数	暗视野检查阳性数	RPR/TRUST阳性和TPPA/TP-ELISA/其它实验阳性	符合数	状态
隐性梅毒	3	3	3	3	3	未审核
隐性梅毒	3	3	3	3	3	未审核

分表审核

梅毒分期/分类	核查数	临床症状符合数	暗视野检查阳性数	RPR/TRUST阳性和TPPA/TP-ELISA/其它实验阳性	符合数	状态
II 期梅毒	4	4		4	4	未审核
隐性梅毒	45	45		45	45	未审核
隐性梅毒	1	1		1	1	未审核
隐性梅毒	1	1		1	1	未审核
隐性梅毒	2	2		2	2	未审核

未开展暗示野检查，则留空白数据



全国性病防治管理信息系统

National STD Management Information System, STDMIS

操作手册 (2015 版)

中国疾病预防控制中心性病控制中心

字段说明中有限制内容的字段必须严格按照说明调整数据库，否则无法导入。如 I 期梅毒核查到有硬下疳的临床表现，则在硬下疳对应单元格填写“是”，如果门诊记录等没有相应记录，则不填写。暗视野检查、RPR/TRUST 定性、TPPA/ELIA 检测三部分有检测结果则只填写阴性/阳性，没有检测结果则不填写。RPR/TRUST 滴度部分只填写 1、2、4、……等数据，而不是 1:1、1:2……，如果没有滴度则不填写。其中“空白”是指无数据。

后天梅毒汇总表录入

临床表现不符合？
与符合数矛盾？

梅毒分期/分类	核查数	临床症状符合数	暗视野检查阳性数	RPR/TRUST阳性和TPPA/TP-ELISA/其它实验阳性	符合数	状态
隐性梅毒	47	47		47	47	未审
隐性梅毒	1	1		1	1	未审
隐性梅毒	1	1		1	1	未审
II 期梅毒	1			1	1	未审
隐性梅毒	5			5	5	未审
隐性梅毒	37			37	37	未审
隐性梅毒	6			6	6	未审
隐性梅毒	8			8	8	未审
隐性梅毒	3			3	3	未审
I 期梅毒	1	1		1	1	未审
隐性梅毒	22			22	22	未审
隐性梅毒	68			68	68	未审
III期梅毒	1			1	1	未审
隐性梅毒	6			6	6	未审
II 期梅毒	2			2	2	未审
隐性梅毒	7			7	7	未审
梅毒分期/分类	核查数	临床症状符合数	暗视野检查阳性数	RPR/TRUST阳性和TPPA/TP-ELISA/其它实验阳性	符合数	状态
隐性梅毒	9			9	9	未审核
II 期梅毒	1	1		1	1	未审核

后天梅毒汇总表录入

临床表现不符合？
与符合数矛盾？

序号	梅毒分期/分类	核查数	临床症状符合数	暗视野检查阳性数	RPR/TRUST阳性和TPPA/TP-ELISA/其它实验阳性	符合数	状态
完	隐性梅毒	4	4		4	4	未审核
医院	隐性梅毒	8	8		8	8	未审核
院	隐性梅毒	4	4		4	4	未审核
院	隐性梅毒	35	35		35	35	未审核
院	II 期梅毒	1	1		1	1	未审核
院	隐性梅毒	10	10		10	10	未审核
院	隐性梅毒	9	9		9	9	未审核
院	隐性梅毒	16	16		16	16	未审核
院	II 期梅毒	1	1		1	1	未审核
院	II 期梅毒	1	1		1	1	未审核
院	隐性梅毒	47	47		47	47	未审核
院	隐性梅毒	1	1		1	1	未审核
院	隐性梅毒	1	1		1	1	未审核
院	II 期梅毒	1			1	1	未审核
医院	隐性梅毒	5			5	5	未审核
院	隐性梅毒	37			37	37	未审核
医院	隐性梅毒	6			6	6	未审核
院	隐性梅毒	8			8	8	未审核
台院	隐性梅毒	3			3	3	未审核
医院	I 期梅毒	1	1		1	1	未审核
院	隐性梅毒	22			22	22	未审核
院	隐性梅毒	68			68	68	未审核
院	III期梅毒	1			1	1	未审核
院	隐性梅毒	6			6	6	未审核
院	II 期梅毒	2			2	2	未审核
医院	隐性梅毒	7			7	7	未审核

后天梅毒汇总表录入

不能认为无梅毒相关临床表现
就是不符合临床症状

梅毒分期/分类	核查数	临床症状符合数	暗视野检查阳性数	RPR/TRUST阳性和TPPA/TP-ELISA/其它实验阳性	符合数	状态
I 期梅毒	1	1	0	1	1	未审核
隐性梅毒	5	0	0	5	5	未审核
隐性梅毒	12	0	0	12	12	未审核
隐性梅毒	13	0	0	13	13	未审核
隐性梅毒	3	0	0	3	3	未审核
隐性梅毒	1	0	0	1	1	未审核
II 期梅毒	1	1	0	1	1	未审核
隐性梅毒	5	0	0	5	5	未审核
隐性梅毒	10	0	0	10	10	未审核

梅毒分期/分类	核查数	临床症状符合数	暗视野检查阳性数	RPR/TRUST阳性和TPPA/TP-ELISA/其它实验阳性	符合数	状态
隐性梅毒	9			9	9	未审核
II 期梅毒	1	1		1	1	未审核

总表审核

梅毒分期/分类	核查数	临床症状符合数	暗视野检查阳性数	RPR/TRUST阳性和TPPA/TP-ELISA/其它实验阳性	符合数	状态
隐性梅毒	9			9	9	未审核
II 期梅毒	1	1		1	1	未审核
II 期梅毒	2	2	2	2	2	未审核
隐性梅毒	2	2	2	2	2	未审核

后天梅毒汇总表录入

TPPA及TRUST试验
未做？隐性梅毒开展
暗示野检查？

梅毒分期/分类	核查数	临床症状符合数	暗视野检查阳性数	RPR/TRUST阳性和TPPA/TP-ELISA/其它实验阳性	符合数	
隐性梅毒	7	7	7	7	7	
II 期梅毒	3	3	3	3	3	
隐性梅毒	4	4	4		4	

梅毒分期/分类	核查数	临床症状符合数	暗视野检查阳性数	RPR/TRUST阳性和TPPA/TP-ELISA/其它实验阳性	符合数	状态
隐性梅毒	7	7	0	7	7	未审核
III期梅毒	1	1			1	未审核
隐性梅毒	30	30			30	未审核
隐性梅毒	11	11			11	未审核

后天梅毒汇总表录入

例核查汇总表审核

构名称	梅毒分期/分类	核查数	临床症状符合数	暗视野检查阳性数	RPR/TRUST阳性和TPPA/TP-ELISA/其它实验阳性	符合数	状态
人民医院	I 期梅毒	2	2	0	2	2	未审核
人民医院							未审核
人民医院	隐性梅毒	4	4	0	4	4	未审核

若医疗机构本季度未报告梅毒，则不需录入

后天梅毒汇总表录入

汇总表审核

	梅毒分期/分类	核查数	临床症状符合数	暗视野检查阳性数	RPR/TRUST阳性和TPPA/TP-ELISA/其它实验阳性	符合数	状态
	隐性梅毒	17	17	0	17	17	未审核
	隐性梅毒	33	33	0	33	33	未审核
	隐性梅毒	6	6	0	0	6	未审核
	I 期梅毒	1	1	0	1	1	未审核
	II 期梅毒	1	1	0	1	1	未审核
	II 期梅毒	2	2	0	2	2	未审核
	II 期梅毒	1	1	0	1	1	未审核

输入错误？

是否开展暗示野检查？

后天梅毒汇总表录入

汇总表审核

	梅毒分期/分类	核查数	临床症状符合数	暗视野检查阳性数	RPR/TRUST阳性和TPPA/TP-ELISA/其它实验阳性	符合数	状态
	隐性梅毒	4	4		4	4	未审核
	I 期梅毒	2	2		2	2	未审核
	I 期梅毒	1	0		0	0	未审核
	隐性梅毒	3	0		0	0	未审核
	隐性梅毒	4	4		4	4	未审核
	II 期梅毒	1	1		1	1	未审核

及时向报告单位开展病例核查工作，分析诊断错误原因

胎传梅毒汇总表录入

病例核查汇总表审核

机构名称	核查数	有临床症状符合数	无临床症状				状态
			母子均双阳且 婴儿滴度高于 母亲滴度4倍	母子均双阳但婴 儿滴度不高于母 亲滴度4倍	婴儿双阳，母 亲没有实验结 果	其它	
第二人民医院	0	0	0	0	0	0	未审核
人民医院	0	0	0	0	0	0	未审核
中医院	0	0	0	0	0	0	未审核
妇幼保健院	0	0	0	0	0	0	未审核

病例核查汇总表审核

机构名称	核查数	有临床症状符合数	无临床症状				状态
			母子均双阳且 婴儿滴度高于 母亲滴度4倍	母子均双阳但婴 儿滴度不高于母 亲滴度4倍	婴儿双阳，母 亲没有实验结 果	其它	
第二人民医院	0						未审核

若医疗机构本季度未报告胎传梅毒，则不需录入

胎传梅毒汇总表录入

核查汇总表审核

称	核查数	有临床症状符合数	无临床症状				状态
			母子均双阳且 婴儿滴度高于 母亲滴度4倍	母子均双阳但婴 儿滴度不高于母 亲滴度4倍	婴儿双阳，母 亲没有实验结 果	其它	
邵院	0	0	0	0	0		未审核
邵院	0	0	0	0	0		未审核
邵院	0	0	0	0	0		未审核
附病院	0	0	0	0	0		未审核
防治院	0	0	0	0	0		未审核
健院	0	0	0	0	0		未审核
邦院	0	0	0	0	0		未审核
院	0	0	0	0	0	0	未审核
邵院	0	0	0	0	0	0	未审核
邵院	0	0	0	0	0	0	未审核
邵院	0	0	0	0	0	0	未审核
防治院	0	0	0	0	0	0	未审核
邦院	0	0	0	0	0	0	未审核
健院	0	0	0	0	0	0	未审核

若医疗机构本季度未报告胎传梅毒，则不需录入


第一部分

规范化诊疗服务模块填报存在问题



2018年梅毒筛查信息县区上报覆盖率

■ 全国报告梅毒筛查信息县区平均比例63.55%，10个省份县区上报比例>85%，23个>50%。



广西2018年梅毒筛查信息县区覆盖率仅55%，位全国倒数第9。



十年规划要求

卫生部关于印发《中国预防与控制梅毒规划（2010-2020年）》的通知。

卫疾控发（2010）52号

各省、自治区、直辖市卫生厅局，新疆生产建设兵团卫生局：

为加强梅毒预防与控制工作，依据《中华人民共和国传染病防治法》和《艾滋病防治条例》，我部制定了《中国预防与控制梅毒规划（2010-2020年）》。现印发给你们，请认真贯彻执行。

二〇一〇年六月三日

中国预防与控制梅毒规划（2010-2020年）

梅毒是由梅毒螺旋体引起的一种传染病，可引起神经、心血管等多系统损害，甚至威胁生命。梅毒可通过胎盘传染胎儿，导致自发性流产、死产或先天梅毒等。感染梅毒可促进艾滋病的传播。为了保障广大人民群众的身心健康，提高人口素质，有效控制艾滋病和梅毒传播，依据《传染病防治法》和《艾滋病防治条例》，制定本规划。

——性病诊疗机构主动提供梅毒咨询检测服务的比例达到90%，梅毒患者接受规范诊疗的比例达到90%；艾滋病咨询检测点的受检者和社区药物维持治疗门诊的服药者免费梅毒检测率分别达到95%，为梅毒抗体阳性者提供必要转诊服务的比例达到95%。

梅毒筛查填报问题

逻辑问题比较常见

梅毒筛查调查表审核

筛查人群	实际筛查人数	应筛查人数	单阳数	双阳数	该机构是否具有性病诊疗条件	转介人数	该机构具备的梅毒治疗药物	该机构开展的梅毒实验室诊断试验
社区药物门诊就诊者	17	17	0	0	否		苄星青霉素, 普鲁卡因青霉素, 头孢曲松, 多西环素	TP-ELISA, TRUST
VCT就诊者	147	147	3	3	否		苄星青霉素, 普鲁卡因青霉素, 头孢曲松, 多西环素	TRUST, TP-ELISA
性病门诊就诊者	70	70	1	2	是		苄星青霉素, 普鲁卡因青霉素, 头孢曲松, 多西环素	TRUST, TPPA
性病门诊就诊者	164	164	63	46	是		苄星青霉素, 普鲁卡因青霉素, 头孢曲松, 多西环素	TRUST, TPPA, TP-ELISA
孕妇	397	397	0	7	是		苄星青霉素, 普鲁卡因青霉素, 头孢曲松, 多西环素	TRUST, TPPA

梅毒筛查调查表审核

筛查人群	实际筛查人数	应筛查人数	单阳数	双阳数	该机构是否具有性病诊疗条件	转介人数	该机构具备的梅毒治疗药物	该机构开展的梅毒实验室诊断试验
孕妇	466	466	1	0	否	1	以上均无	RPR
婚前检查者	462	462	0	0	否	0	以上均无	RPR
VCT就诊者	249	249	3	1	是	0	以上均无	TRUST, TP-ELISA
性病门诊就诊者	316	316	0	12	是	0	苄星青霉素	RPR, TRUST, TPPA

梅毒筛查填报问题

逻辑问题比较常见

门诊及其他梅毒筛查调查表审核

机构类型	筛查人群	实际筛查人数	应筛查人数	单阳数	双阳数	该机构是否具有性病诊疗条件	转介人数	该机构具备的梅毒治疗药物	该机构
疾控机构	社区药物门诊就诊者	17	17	0	0	否		苄星青霉素, 普鲁卡因青霉素, 头孢曲松, 多西环素	
疾控机构	VCT就诊者	147	147	3	3	否		苄星青霉素, 普鲁卡因青霉素, 头孢曲松, 多西环素	
皮肤性病专科医院	性病门诊就诊者	70	70	1	2	是		苄星青霉素, 普鲁卡因青霉素, 头孢曲松, 多西环素	

门诊及其他梅毒筛查调查表审核

机构类型	筛查人群	实际筛查人数	应筛查人数	单阳数	双阳数	该机构是否具有性病诊疗条件	转介人数	该机构具备的梅毒治疗药物	该机构
妇幼保健院	孕妇	443	443	2	3	否		苄星青霉素	
综合医院	性病门诊就诊者	78	79	5	6	是		苄星青霉素	
综合医院	孕妇	573	573	0	3	是		苄星青霉素	
综合医院	孕妇	83	83	1	2	否		苄星青霉素	

梅毒筛查填报问题

实际筛查人数为0？

梅毒筛查调查表审核

筛查人群	实际筛查人数	应筛查人数	单阳数	双阳数	该机构是否具有性病诊疗条件	转介人数	该机构具备的梅毒治疗药物
VCT就诊者	0	28	0	0	是		苄星青霉素, 多西环素, 头孢曲松
性病门诊就诊者	180	180	37	23	是		苄星青霉素, 多西环素, 头孢曲松
VCT就诊者	0	28	0	0	是		苄星青霉素, 多西环素, 头孢曲松

第四部分

梅毒病例现场核查 表存在问题





梅毒现场核查表存在问题

网络报告原始信息						门诊记录复核结果		
性别	年龄	现住址	病例分类	病种	医生填卡日期	科室	初诊或复诊	诊断依据床表现
男	35岁	荔浦县修仁镇建陵街南门路2号	确诊病例	陶性梅毒	2019/1/3	皮门	初诊	
女	22岁	玉林市陆川县良田镇龙口村龙口队37号	确诊病例	陶性梅毒	2019/1/7	皮门	初诊	

梅毒现场核查表存在问题

网络报告原始信息			门诊记录复核结果		
现住址	病例分类	病种	医生填卡日期	科室	初诊或复诊
港南区木格镇岭塘村	确诊病	梅毒	2019/1/1	神经内科	初诊
港北区贵城街道办事处泰集团公司	确诊病	梅毒	2019/1/2	皮肤科	初诊
木格镇岭塘村	确诊病	梅毒	2018/12/24	神经内科	初诊
街道办事处通泰集团公司	确诊病	梅毒	2018/12/28	皮肤科	初诊
木格镇谭冯村1号	确诊病	梅毒	2019/1/10	皮肤科	初诊
桥圩镇长塘村长塘屯11号	确诊病	梅毒	2019/1/9	消化内科	初诊
中里乡糖河村邓塘屯	确诊病	梅毒	2019/1/31	皮肤科	初诊
覃塘镇拥兴村	确诊病	梅毒	2019/2/1	心内科	初诊
大圩镇何村	确诊病	梅毒	2019/2/11	妇科	初诊
白沙镇良美村	确诊病	梅毒	2019/2/11	消化内科	初诊
街道办事处万丈塘小区89号	确诊病	梅毒	2019/2/19	皮肤科	初诊
街道办事处盛世名都小区	确诊病	梅毒	2019/3/2	皮肤科	初诊
山北乡煌里村马赖屯41号	确诊病	梅毒	2019/3/7	肿瘤科	初诊
族自治县隆或镇伟岭村	确诊病	梅毒	2019/3/10	儿科	初诊
东井塘村田心屯30号	确诊病	梅毒	2019/3/8	妇科	初诊
龙江村二十三组721号	确诊病	梅毒	2019/3/12	生殖中心	初诊
乌柳村乌村屯214屯	确诊病	梅毒	2019/3/24	妇科	初诊

梅毒现场核查表存在问题

暗视野检查	RPR或TRUST(定性)	RPR或TRUST(滴度)	TPPA或ELISA	其它	备注
无	(+)	1:8	(+)		
无	(+)	原倍阳	(+)		
无	(+)	1:2	(+)		
无	(+)	原倍阳	(+)		
无	(+)	原倍阳	(+)		
无	(+)	1:4	(+)		
无	(+)	1:32	(+)		
无	(+)	原倍阳	(+)		
无	(+)	原倍阴性	(+)		
无	(+)	1:64	(+)		
无	(+)	原倍阳	(+)		
无	(+)	1: 256	(+)		
无	(+)	原倍阳	(+)		
无	(+)	未检测	(+)		
无	(+)	原倍阳	(+)		
无	(+)	1:4	(+)		
无	(+)	1:2	(+)		
无	(+)	1:2	(+)		
无	(+)	1:4	(+)		
无	(+)	原倍阳	(+)		
无	(+)	原倍阴性	(+)		

诊断依据(临床表现)	暗视野检查	TRUST或RPR(定性)	TRUST(滴度)	TPPA	其它	备注
无临床表现	未开展	TRUST (+)	TRUST (1: 1)	TPPA (+)		
无临床表现	未开展	TRUST (+)	未开展	TPPA (+)		已会诊
无临床表现	未开展	TRUST (+)	未开展	TPPA (+)		已会诊
无临床表现	未开展	TRUST (+)	未开展	TPPA (+)		已会诊
无临床表现	未开展	RPR (+)	未开展	TPPA (+)		已会诊
无临床表现	未开展	TRUST (+)	未开展	TPPA (+)		已会诊
无临床表现	未开展	TRUST (+)	TRUST (1: 2)	TPPA (+)		
无临床表现	未开展	TRUST (+)	未开展	TPPA (+)		
无临床表现	未开展	TRUST (+)	TRUST (1: 1)	TPPA (+)		
无临床表现	未开展	RPR (+)	未开展	TPPA (+)		已会诊
无临床表现	未开展	TRUST (+)	未开展	TPPA (+)		已会诊
无临床表现	未开展	TRUST (+)	未开展	TPPA (+)		已会诊
无临床表现	未开展	TRUST (+)	未开展	TPPA (+)		已会诊
无临床表现	未开展	TRUST (+)	未开展	TPPA (+)		已会诊
无临床表现	未开展	TRUST (+)	未开展	TPPA (+)		已会诊
无临床表现	未开展	TRUST (+)	TRUST (1: 4)	TPPA (+)		已会诊
无临床表现	未开展	TRUST (+)	未开展	TPPA (+)		已会诊
无临床表现	未开展	TRUST (+)	未开展	TPPA (+)		已会诊
无临床表现	未开展	TRUST (+)	未开展	TPPA (+)		
无临床表现	未开展	TRUST (+)	未开展	TPPA (+)		已会诊
无临床表现	未开展	TRUST (+)	未开展	TPPA (+)		已会诊



梅毒现场核查表存在问题

梅毒诊断准确性现场核查表

序号	诊疗记录复核结果		检验结果复核					诊断是否准确	核查日期	
	初诊或复诊	诊断依据(临床表现)	暗视野检查	TRUST(定性)	TRUST(滴度)	TPPA	其它			
	初诊	-	-	阳性		阳性		是	1月9日	1
	初诊	-	-	阳性		阳性		是	1月21日	2
	初诊	-	-	阳性		阳性		是	#####	3
	初诊	-	-	阳性		阳性		是	3月8日	4
	初诊	-	-	阳性		阳性		是	#####	5
	初诊	-	-	阳性	1:2阳性	阳性		是	3月27日	6



梅毒现场核查表存在问题

无任何梅毒临床表现	未开展	(+)	1: 1	(+)	
无任何梅毒临床表现	未开展	(+)	1: 0	(+)	
无任何梅毒临床表现	未开展	(+)	1: 16	(+)	

医生填卡日期	门诊记录复核结果			暗视野检查	RF
	科室	初诊或复诊	诊断依据(临床表现)		
2019-4-15	皮肤科	初诊	全身无梅毒阳性体征。		阳性
2019-4-20	皮肤科	初诊	全身无梅毒阳性体征。		阳性
2019-4-26	外二	初诊	无明显梅毒阳性体征。		阳性
2019-5-21	皮肤科	初诊	全身无梅毒阳性体征。		阳性
2019-6-4	外二	初诊	全身无梅毒阳性体征。		阳性
2019-6-15	妇科	初诊	全身无梅毒阳性体征。		阳性
2019-6-21	外一	初诊	全身无梅毒阳性体征。		阳性



梅毒现场核查表存在问题

初诊/复诊表 (2019年7月3日)

核查日期：2019 年 7 月 3 日								
门诊记录复核结果			实验室记录复核结果					
室	初诊或复诊	诊断依据(临床表现)	暗视野检查	RPR或TRUST(定性)	RPR或TRUST(滴度)	TPPA或ELISA	其它	备注
外科2	初诊	无临床表现	未开展	TRUST(+)	TRUST1:8	TPPA(+)	未开展	已请皮肤科会诊
内科1	初诊	无临床表现	未开展	TRUST(+)	TRUST1:1	TPPA(+)	未开展	已请皮肤科会诊
外科1	初诊	无临床表现	未开展	TRUST(+)	TRUST1:8	TPPA(+)	未开展	已请皮肤科会诊
科	初诊	右小阴唇硬下疳4天	未开展	TRUST(+)	TRUST(-)	TPPA(+)	未开展	
内科1	初诊	无临床表现	未开展	TRUST(+)	TRUST1:2	TPPA(+)	未开展	已请皮肤科会诊
内科3	初诊	无临床表现	未开展	TRUST(+)	TRUST1:2	TPPA(+)	未开展	已请皮肤科会诊

梅毒现场核查表存在问题

病例分类	病种	医生填卡日期	报告科室	病历记录复核		暗视野	检验结果复核				诊断是否准确
				初诊或复诊	诊断依据		TRUST (定性)	TRUST (滴度)	TPPA	其它	
实验室确诊	隐性	4月1日	心内科	初诊				1:32	阳性		是
实验室确诊	隐性	4月3日	皮肤科	初诊				1:2	阳性		是
实验室确诊	隐性	4月4日	皮肤科	初诊				1:2	阳性		是
实验室确诊	隐性	4月12日	皮肤科	初诊				1:32	阳性		是
实验室确诊	隐性	4月13日	皮肤科	初诊				1:16	阳性		是
实验室确诊	隐性	2019/4/13	皮肤科	初诊				1:8	阳性		是
实验室确诊	三期	2019/4/13	内二科	初诊				阴性	阳性		是
实验室确诊	隐性	2019/4/16	内一科	初诊				1:2	阳性		是
实验室确诊	隐性	2019/4/15	眼科	初诊				1:1	阳性		是

STD MIS各模块填报的时间截点

基本信息：填报的截止日期为次年1月10日；

性病监测：填报/审核截止日期为次年1月10日；

规范化诊疗服务：按季度填报，填报截止日期分别为4月25日、7月25日、10月25日和次年1月10日；审核截止日期分别为5月25日、8月25日、11月25日和次年1月10日；

性病综合干预：填报的截止日期为次年1月10日；

谢谢聆听

